



Varuosakataloog

Leia kõik sobiv oma haagisele. Enam kui 400 kvaliteetset varuosa mõistliku hinnaga.

Respo Haagised AS
www.respo.ee

t. +372 730 1840
e. info@respo.ee



ATBALSTA RITEŅI UN BALSTI

	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts
	1329	Atbalsta riteņa skava	o=48mm
	10872	Atbalsta riteņa skava	o=48mm, čuguna pamatplāksne
	1002	Atbalsta riteņa skava	o=60mm
	3117	Atbalsta riteņa skavas rokturis	o=60mm
	3116	Atbalsta riteņa skavas rokturis	o=48mm
	2796	Atbalsta ritenis	Nestspēja 400 kg, o=60 mm, ritenis 200x60 mm
	8231	Atbalsta ritenis ar bremzēm	Nestspēja 150 kg, piepūšams, o = 48 mm, ritenis 200x50mm. Atbalsta ritenis ar bremžu funkciju. Bremžu aktivizēšana padara piekabi nekustīgu uz slīpām virsmām un vēja ietekmē.
	518	Atbalsta ritenis ar gumijas apdari	Nestspēja 150 kg, o=48 mm, ritenis 200x50 mm
	1001	Atbalsta ritenis ar gumijas apdari	Nestspēja 400 kg, o=60 mm, ritenis 225x70 mm
	12552-ZN	Atbalsta riteņu transportieris	Piemēroti inerces bremzēm KF10, KF13, KF17 un KF20.

ATBALSTA RITEŅI UN BALSTI

	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts
	4800	Atbalsta statīva komplekts	Komplektā ietilpst viens stends, montāžas komplekts un piederumi, stenda izmēri 660x50x50 mm.
	3498-ZN	Atbalsta statīva tapa	Izmēri 20x90 mm, piemērots produktam Nr: 4800
	908	Atbalsta statīvs	D=48mm, garums 700mm
	906	Atbalsta statīvs	D=48mm, garums 600mm
	8109	Atzarstatīva montāžas plāksne	Saderīgs produkts: 8108.
	8108	Grozāms atbalsta statīvs	Nestspēja 1300 kg, bez kloķa roktura, 535 mm
	8110	Kloķa rokturis	Sešstūra modelis, garums 660 mm
	10899	Kloķa rokturis	Sešstūra modelis, garums 870 mm
	904	Piepūšams atbalsta ritenis	Nestspēja 150 kg, piepūšams, o = 48 mm, piemērots skavām 10872 un 1329.
	3385	Rezerves ritenis atbalsta ritenim	Izmērs 200x60mm, D=20mm

ATBALSTA RITEŅI UN BALSTI

	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts
	3384	Rezerves ritenis atbalsta ritenim	Izmērs 200x50mm, D=20mm
	3120	Rezerves ritenis atbalsta ritenim	izmērs 225x70mm, D=20mm
	2876	Teleskopiskais atbalsta statīvs	D=48 mm, garums 600 mm, kāja 120 mm, regulēšana līdz 200 mm
	9234	Treilera stūra balstkāja	Labajai pusei, nestspēja 500kg
	9233	Treilera stūra balstkāja	Labajai pusei, nestspēja 500kg

GAISMAS

	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts
	582	Aizmugurējā luktura 595 rezerves stikls	Piemērots produktiem: 60
	7186	Aizmugurējā luktura 595 rezerves stikls	Piemērots produktiem: 5066
	581	Aizmugurējā luktura 595 rezerves stikls	Piemērots produktiem: 59
	5626	Aizmugurējā luktura 612/616 rezerves stikls	Uzstādāms kreisajai/labajai pusei, ovālas formas (Ražotājs: Jokon)
	578	Aizmugurējā luktura 830 rezerves stikls	Piemērots 830 RIGHT, versijai bez bremžu gaismām.
	577	Aizmugurējā luktura 830 rezerves stikls	Piemērots 830 LEFT, produkta kods: 573
	20947	Aizmugurējā luktura rezerves stikls	Piemērots RIGHT, produkta kods: 20484 un 20485
	20946	Aizmugurējā luktura rezerves stikls	Piemērots LEFT, produkta kods: 20483
	82	Aizmugurējā luktura rezerves stikls Aspöck	Piemērots produktiem: 5104, 57, 5105
	59	Aizmugurējais kreisais 595 lukturis	5 tapu, ar numura zīmes apgaismojumu

GAISMAS

	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts
	57	Aizmugurējais kreisais lukturis	5 tapu, bez atpakaļgaitas apgaismojuma.
	5105	Aizmugurējais kreisais lukturis	5 tapu, ar numura zīmes apgaismojumu, bez atpakaļgaitas apgaismojuma.
	5092	Aizmugurējais kreisais lukturis 610	5 tapu, ar atpakaļgaitas apgaismojumu un numura zīmes apgaismojumu.
	5090	Aizmugurējais kreisais lukturis 610	6pin, tagurdustulega, ilma numbrituleta, küljetuleta.
	5146	Aizmugurējais kreisais lukturis 614	6pin, tagurdustulega, küljetulega, ilma numbrituleta.
	573	Aizmugurējais kreisais lukturis 830	5 tapu
	9350	Aizmugurējais kreisais lukturis LED 6060P6	6 tapu (aizmugures gaismas, bremžu gaismas, kreisās indikatora, atpakaļgaitas lukturi, miglas lukturi, atstarotāja trīsstūris) 12V
	60	Aizmugurējais labais 595 lukturis	5 tapu, bez atpakaļgaitas apgaismojuma, ar numura zīmes apgaismojumu
	5104	Aizmugurējais labais lukturis	5 tapu, ar atpakaļgaitas apgaismojumu.
	5066	Aizmugurējais labais lukturis 595	5 tapu, ar atpakaļgaitas apgaismojumu un numura zīmes apgaismojumu.

GAISMAS			
	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts
	5095	Aizmugurējais labais lukturis 614	6 tapu, ar atpakaļgaitas apgaismojumu un sānu gaismām, bez numura zīmes apgaismojuma.
	5067	Aizmugurējais labais lukturis 830	5 tapu, ar numura zīmes apgaismojumu.
	91	Atstarotājs balts	Pašlīmējošs
	3323	Atstarotājs balts	Ar kronšteinu
	90	Atstarotājs dzeltens	Pašlīmējošs
	3067	Atstarotājs sarkans	Pašlīmējošs
	10557	Griestu gaisma	LED 2 x 23W 240V
	10556	Griestu gaisma	LED 2 x 18W 240V
	92	Iegarenā spuldze 12V 5W	10x36/11x38 mm, priekšējā, sānu un numura zīmes apgaismojuma spuldze.
	8090	Kreisā aizmugurējā luktura LED 6017P	5 tapu (aizmugures gaismas, bremžu gaismas, labais indikators, miglas lukturis, atstarotāja trīsstūris) 12/24V

GAISMAS

	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts
	9348	Kreisā aizmugurējā luktura LED 6060P5	5 tapu (aizmugures gaismas, bremžu gaismas, indikators, miglas lukturi, atstarotāja trīsstūris) 12V
	16718	Kreisā aizmugurējā luktura LED 6060P6	6 tapu ar viedo rezistoru (aizmugures gaismas, bremžu gaismas, kreisās indikators, atpakaļgaitas lukturi, miglas lukturi, atstarotāja trīsstūris)
	8089	Labā aizmugurējā luktura LED 6017P	5 tapu(aizmugures gaismas, bremžu gaismas, labais indikators, atpakaļgaitas lukturi, atstarotāja trīsstūris) 12/24V
	9349	Labā aizmugurējā luktura LED 6060P5	5 tapu (aizmugures gaismas, bremžu gaismas, labais indikators, atpakaļgaitas lukturi, atstarotāja trīsstūris) 12V
	9351	Labā aizmugurējā luktura LED 6060P6	6 tapu (aizmugures gaismas, bremžu gaismas, labais indikators, atpakaļgaitas lukturi, miglas lukturi, atstarotāja trīsstūris) 12V
	16717	Labā aizmugurējā luktura LED 6060P6	6 tapu ar viedo rezistoru((aizmugures gaismas, bremžu gaismas, labais indikators, atpakaļgaitas lukturi, miglas lukturi, atstarotāja trīsstūris)
	12668	LED gala gabarītlukturis	12/24 V, PRS savienotājs ar 300 mm kabeli, izturīgs EPDM gumijas balsts novērš sadursmes un fiziskus bojājumus.
	8079	LED gala gabarītlukturis 6555V	12/24V, Ar kabelis
	66	Numura zīmes apgaismojuma lampa K415	Neietver spuldzi (produkt: 588)
	65	Numura zīmes apgaismojuma lampa K97	Neietver spuldzi (produkt: 92)


GAISMAS

	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts
	8085	Numura zīmes apgaismojuma lampa LED	12/24V, 900 mm kabelis ar PRS savienojumu, sānu stiprinājums
	11114	Numura zīmes apgaismojuma lampa LED	Ar PRS savienojumu 12/24V
	8094	Numura zīmes turētājs ar LED lampām	Ar PRS savienojumu, 520x113mm, 12V
	20737	Papildu bremžu lukturis	Iekļauts bremžu lukturis, adapteris un savienojuma kabelis.
	85	Priekšējā gabarītluktura stikls	PLR130 rezerves stikls
	10200	Priekšējā LED gabarītluktura stikls	26254NC-1 rezerves stikls
	4873	Priekšējais kreisās puses gabarītlukturis PLR 130	Ar gumijas kronšteinu
	73	Priekšējais labās puses gabarītlukturis PLR130	Ar gumijas kronšteinu
	10246	Priekšējais LED gabarītlukturis	32x130mm, Ar PRS savienojumu, 12V
	8968	Priekšējais LED gabarītlukturis	Ar PRS savienojumu un gumijas kronšteinu

GAISMAS

	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts
	74	Priekšējais puses gabarītlukturis PLR 130	12 V, virsmas montāža
	13346	Prožektorgaisma	Balta, kustības aktivizēta āra LED prožektorgaisma
	86	Sānu gabarītluktura stikls	SMLR130 rezerves stikls
	11112	Sānu gabarītlukturis LED	12V/24V, ar PRS savienojumu
	76	Sānu gabarītlukturis SMLR130-WP	Ar gumijas kronšteinu
	11708	Sānu gaismas transportieris	Piemērots produktiem: 11112 un 10246. Izmēri 130x33,5 mm
	587	Spuldze ar diviem kontaktiem 12V 21-5W	BAY15d, R380, Gabarītgaismas un bremžu gaismas spuldze.
	905	Spuldze ar vienu kontaktu 12V 10W	BA 15s
	591	Spuldze ar vienu kontaktu 12V 21W	BAY15d R832, indikatora, miglas un atpakaļgaitas apgaismojuma lukturu spuldze.
	4053	Spuldze ar vienu kontaktu 12V 21W	R581 dzeltena, indikatora spuldze

GAISMAS

	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts
	588	Spuldze ar vienu kontaktu 12V 5W	BA 15s










LAIVU PIEKABJU DAĪAS

	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts
	10990	Celiņš	Izmēri: 180x2180 mm
	5159	Gāzes atspere	Gāzes atspere 250 N 344 mm, gāzes atspere Easyfold gaismas transportierim, nav iekļauti M8 uzgriežņi
	3332	Gumijas ritenis v1	Izmēri: 100x35 mm, D12.
	3333	Gumijas ritenis v2	Izmēri: 125x37,5 mm, D12.
	399-ZN	Kīļa rullīšu ass	G-20mm, garums 235mm
	10688-ZN	Kīļa rullīšu turētājs	Kāju augstums 120 mm, G-198 mm. Caurulei 60x60 mm
	10687-ZN	Kīļa rullīšu turētājs	Kāju augstums 210 mm, G-198 mm. Caurulei 60x60 mm
	10635	Kīļa rullītis	G-185 mm, iekšējais diametrs 22 mm, plastmasas iekšpuse un poliuretāna ārpuse
	8186	Kīļa rullītis no poliuretāna	G=293 mm, atvere 27 mm
	9246	Kīļa rullītis, plastmasa	G-185 mm, atvere 20mm

LAIVU PIEKABJU DAĪAS

	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts
	861	Ķīļa rullītis, plastmasa	G-286mm, atvere 22mm
	10983	Ķīļa rullītis, poliuretāns	G-287mm, atvere 27-29mm
	10647	Priekšgala atbalsts, poliuretāns	B=75mm, atvere 13mm
	842	Sānu rullītis	145 x 80mm, atvere 20mm
	854	Sānu rullītis	260x80mm, plastmasas iekšpuse un gumijas ārpusē
	4203	Sānu rullītis	195x75 mm, atvere 20 mm, gumijas
	10250	Turētājs	Piemērots ar paklāju klāta ūdens motocikla turētāja piestiprināšanai
	12471	Ūdens motocikla turētājs	Garums 2100mm

SAKABES, PĀRMIJU BREMZES UN PIEDERUMI

	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts
	3084	Amortizators rokas bremžu svirai	(Ražotājs: Jokon)
	815	Drošības stieple	Piekabēm bez bremzēm.
	2896	Drošības stieple	Piekabēm ar bremzēm. Sarkans PVC pārklājums, ar karabīnes stiprinājumu
	1381	Inerces bremzes KF10C	1000kg, Piemērots V-veida jūgstienim
	766	Inerces bremzes KF13C	1350kg, Piemērots V-veida jūgstienim
	767	Inerces bremzes KF17C	1700kg, Piemērots V-veida jūgstienim
	768	Inerces bremzes KF20A	2000kg, Piemērots V-veida jūgstienim
	769	Inerces bremzes KF27A	2700kg, Piemērots V-veida jūgstienim
	771	Inerces bremzes KFG35D	3500kg, Piemērots V-veida jūgstienim
	11326	Inerces bremzes KRV 17C	1700kg, uz 70 mm kvadrātveida profila

SAKABES, PĀRMIJU BREMZES UN PIEDERUMI

	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts
	2891	Inerces bremzes KRV13E	1400kg, uz 50 mm kvadrātveida profila
	2318	Kontaktdakšas turētājs	Ar plastmasas korpusu, metāla stiprinājumu
	4835	Piedziņas galvas amortizators	Piemērots KF17 un KF20
	4317	Piedziņas galvas amortizators	Piemērots KFG35
	4316	Piedziņas galvas amortizators	Piemērots KF27
	784	Sakabe AKFQ14B	Piekabēm līdz 1400 kg, uz 60 mm kvadrātveida profila
	783	Sakabe AKFV7.5V	Piekabēm līdz 750 kg, piemērots V-veida jūgstienim
	801	Sakabe K35 Piemērots KFG35D	Piekabēm līdz 3500 kg, 0=60mm
	781	Sakabe K7,5K	Piekabēm līdz 750 kg, uz 50 mm kvadrātveida profila
	782	Sakabe K7,5L	Piekabēm līdz 750 kg, uz 60 mm kvadrātveida profila

SAKABES, PĀRMIJU BREMZES UN PIEDERUMI

	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts
	798	Sakabe KF17/20	Piekabēm līdz 2000 kg, o=45mm
	800	Sakabe KF27	Piekabēm līdz 2700 kg, 0=50mm
	797	Sakabe KK14-B	Piekabēm līdz 1400 kg, o=45mm
	2882	Sakabe WW8-Y	Piekabēm līdz 750 kg, piemērots V-veida jūgstienim
	788	Sakabe ZSK750H	Piekabēm līdz 750 kg, uz 50 mm kvadrātveida profila
	9022	Sakabes lode	D=50mm
	2100	Sakabes lode	D=50mm
	1007	Sakabes lode	D=50mm
	1006	Sakabes lode	D=50mm
	4320	Silfons	Piemērots KF35

SAKABES, PĀRMIJU BREMZES UN PIEDERUMI

	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts
--	-----	--------------------	----------



3085 Silfons

Piemērots inerces bremzes KF13/17/20/27

RITEŅI, ŠASIJA

	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts
	112	Amortizators plakanatsperes asij	Padeve 250-390 mm, atvere 12 mm
	17391	Atlokvārpsta	Tapskrūvju efektīvais diametrs 4x100 mm
	119	Atlokvārpsta 375kg	Tapskrūvju efektīvais diametrs 4x100 mm, 150mm
	125	Atlokvārpsta 675kg	Tapskrūvju efektīvais diametrs 4x100 mm
	11059-1	Atlokvārpsta 675kg	Tapskrūvju efektīvais diametrs 4x100 mm, plakanatsperes asij
	2893	Atlokvārpsta 900kg	Tapskrūvju efektīvais diametrs 5x112 mm
	6803	Balstgredzens 13"	4x100, ET30, 4.0x13
	1076	Balstgredzens 14"	5x112, ET30, 5.5x14
	3996	Balstķīļa turētājs	Melna plastmasa, atbilst balstķīlim 3995
	3995	Balstķīlis	Melna plastmasa, atbilst balstķīļa turētājam 3996

RITEŅI, ŠASIJA			
	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts
	2575	Bremžu atloks 450kg	Tapskrūvju efektīvais diametrs 4x100 mm, kreisajai pusei
	115	Bremžu atloks 450kg	Tapskrūvju efektīvais diametrs 4x100 mm, labajai pusei
	2577	Bremžu atloks 750kg	Tapskrūvju efektīvais diametrs 5x112 mm, kreisajai pusei
	2576	Bremžu atloks 750kg	Tapskrūvju efektīvais diametrs 4x100 mm, kreisajai pusei
	117	Bremžu atloks 750kg	Tapskrūvju efektīvais diametrs 5x112 mm, labajai pusei
	116	Bremžu atloks 750kg	Tapskrūvju efektīvais diametrs 4x100 mm, labajai pusei
	8096	Izrāviena buferis	Plakanatsperēm D=40 mm A=40 mm, skrūve M8 x 15 mm
	222	Konusveida gultnis 30204	Nomainot gultni, ieteicams arī nomainīt blīvi
	223	Konusveida gultnis 30206	Nomainot gultni, ieteicams arī nomainīt blīvi
	11227	Kvadraciklu piekabes ritenis	DEESTONE D929, 22x11.00, 280/65-8


RITEŅI, ŠASIJA

	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts
	750	Plakanatsperes ass ar 3 atzarojumiem	Nestspēja 400 kg
	107	Plakanatsperes ass ar 4 atzarojumiem	Nestspēja 500 kg
	3322	Presēts gultnis	64x34x37mm Nomainot gultni, ieteicams arī nomainīt blīvi
	3095	Presēts gultnis NTN	72x39x37mm, 900kg. Nomainot gultni, ieteicams arī nomainīt blīvi
	3377	Riepa 155R13	M+S, 500kg, 84N
	18131	Riepa 155R13C	13" sakausējuma ritenis ar 3PMSF radzēm riepu, 4x100 mm, 91N
	2832	Riepa 155R13C	M+S, 600kg, 90/88N
	3362	Riepa 185/70R13C	M+S, 950kg, 106/104N
	2969	Riepa 185R14C	M+S, 900kg, 104/102N
	10264	Riteņa skrūve	Plakans konuss M12x1,5x30





RITEŅI, ŠASIJA

	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts
	230	Riteņa skrūve	Apaļš konuss M12x1,5x24
	1016	Riteņa skrūve	Plakans konuss M12x1,5x24
	520	Ritenis 155R13	13" ritenis ar M+S riepu, 4x100 mm, 500 kg, 84N, Ø580 mm
	14803	Ritenis 155R13 (sakausējuma ritenis)	13" sakausējuma ritenis ar M+S riepu, 4x100 mm, ET 30
	18861	Ritenis 155R13C	13" ritenis ar 3PMSF lamelāra riepu, 4x100mm, 91/89N.
	18164	Ritenis 155R13C	13" sakausējuma ritenis ar 3PMSF lamelāra riepu, 4x100 mm, ET 30
	14434	Ritenis 155R13C	13" ritenis ar 3PMSF riepa ar radzēm, 4x100, 91N
	761	Ritenis 155R13C	13" ritenis ar M+S riepu, 5x112 mm, 600 kg, 90N
	1054	Ritenis 155R13C	13" ritenis ar M+S riepu, 4x100 mm, 600 kg, 90N
	19897	Ritenis 185/70R13C	13" ritenis ar 3PMSF lamelāra riepu, 5x112, 950kg.

RITENĪ, ŠASIJA

	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts
	18160	Ritenis 185R14C	14" ritenis ar 3PMSF lamelāra riepu, 5x112, 900kg
	10879	Ritenis 185R14C	14" ritenis ar 3PMSF lamelāra riepu, 5x112, 900kg
	1058	Ritenis 185R14C	14" ritenis ar 3PMSF lamelāra riepu, 5x112, 104N.
	8878	Ritenis 185R14C	14" ritenis ar 3PMSF radzēm riepu, 5x112, 850kg, 102N
	11628	Ritenis 185R14C	14" ritenis ar M+S riepu, 5x112 mm, 900 kg
	1061	Ritenis 185R14C	14" ritenis ar M+S riepu, 5x112 mm, 900 kg, 102/104N
	4757	Ritenis 195/50R13C	13" ritenis ar M+S riepu, 5x112 mm, 900 kg, 104/101N
	18159	Ritenis 195/50R13C	13" ritenis ar 3PMSF lamelāra riepu, 5x112, 104N.
	11801	Ritenis 195/50R13C	13" ritenis ar 3PMSF lamelāra riepu, 5x112, 104N.
	10473	Rumba 375kg	Tapskrūvju efektīvais diametrs 4x100 mm, plakanatsperes asij

RITEŅI, ŠASIJA

	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts
	849	Rumbas blīve	52x72x10 mm, (produktam Nr. 3095)
	2875	Rumbas blīve	42x56x7 mm, (produktam Nr. 3322)
	224	Rumbas blīve	38x62x7 mm, (produktam Nr. 222, 223)
	3386	Rumbas vāciņš	64mm, tērauds
	3054	Rumbas vāciņš	52mm, tērauds
	3053	Rumbas vāciņš	47mm, tērauds
	13725	U-veida skrūve M12	50x30 caurulēm, karsti cinkots

ELEKTRĪBA

	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts
	96	Adapteris no 13 tapām uz 7 tapām	Konvertē piekabes 13 tapu kontaktdakšu 7 tapu kontaktdakšā
	95	Adapteris no 7 tapām uz 13 tapām	Konvertē piekabes 7 tapu kontaktdakšu 13 tapu kontaktdakšā
	5109	Aizmugurējā kreisā luktura spraudnis	6 tapu
	5110	Aizmugurējā labā luktura spraudnis	6 tapu
	2936	Aizmugurējā luktura spraudnis	5 tapu, melnā krāsā
	7705-A	Kabeļu komplekts	Garums 5,9 m + 4,0 m, 13 tapu kontaktdakša, 5 tapu gaismas ligzda.
	7711	Kabeļu komplekts	Garums 7,5 m + 2,2 m, 13 tapu kontaktdakša, 5 tapu gaismas ligzda.
	7710	Kabeļu komplekts	Garums 7,0 m + 2,2 m, 7 tapu kontaktdakša, 5 tapu gaismas ligzda.
	7709	Kabeļu komplekts	Garums 7,0 m + 4,9 m, 13 tapu kontaktdakša, 5 tapu gaismas ligzda.
	7708	Kabeļu komplekts	Garums 6,5 m + 2,0 m, 7 tapu kontaktdakša, 5 tapu gaismas ligzda.

ELEKTRĪBA

	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts
	7706	Kabeļu komplekts	Garums 5,9 m + 4,0 m, 7 tapu kontaktdakša, 5 tapu gaismas ligzda.
	7705	Kabeļu komplekts	Garums 5,9 m + 4,0 m, 13 tapu kontaktdakša, 5 tapu gaismas ligzda.
	7703	Kabeļu komplekts	Garums 4,9 m + 0 m, 7 tapu kontaktdakša, 5 tapu gaismas ligzda.
	7702	Kabeļu komplekts	Garums 4,9 m + 3,2 m, 7 tapu kontaktdakša, 5 tapu gaismas ligzda.
	7701	Kabeļu komplekts	Garums 4,9 m + 3,0 m, 13 tapu kontaktdakša, 5 tapu gaismas ligzda.
	5017	Kabeļu komplekts	Garums 13,0 m + 4,0 m, 13 tapu kontaktdakša, 5 tapu gaismas ligzda.
	43	Kabeļu komplekts	Garums 3,5 m + 0 m, 7 tapu kontaktdakša, 5 tapu gaismas ligzda.
	10772	Kabeļu komplekts	Garums 8,3 m + 6,7 m, 13 tapu kontaktdakša, 5 tapu gaismas ligzda.
	10770	Kabeļu komplekts	Garums 7,5 m + 6,1 m, 13 tapu kontaktdakša, 5 tapu gaismas ligzda.
	10769	Kabeļu komplekts	Garums 10,0 m + 7,1 m, 13 tapu kontaktdakša, 5 tapu gaismas ligzda.





ELEKTRĪBA

	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts
	602	Kontaktdakša 13 tapu	Ar plastmasas korpusu
	13603	Kontaktdakša 7 tapu	Ar plastmasas korpusu
	93	Kontaktdakša 7 tapu	Ar alumīnija korpusu
	592	Kontaktdakša 7 tapu	Ar plastmasas korpusu
	607	Kontaktligzda 13 tapu	Ar plastmasas korpusu
	94	Kontaktligzda 7 tapu	Ar plastmasas korpusu
	606	Kontaktligzda 7 tapu	Ar alumīnija korpusu
	10446	Rezistors LED apgaismojumam	12V, 13 tapu
	8151	Spraudņa konusa blīve	Uzstādīts tā, lai kabeļa ieeja būtu ūdensnecaurīdīga

VINČAS UN PIEDERUMI

	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts
	10055	Elektriskā vinča 2000DC	Piemērots dažādiem transportlīdzekļiem. Laivām līdz 1500kg un nepārsniedzot 15° slīpuma (ķīļa rullīšu un daudzrullīšu laivu piekabēm).
	10056	Elektriskā vinča Warn 4000DC	Piemērots dažādiem transportlīdzekļiem. Laivām līdz 3500kg un nepārsniedzot 15° slīpuma (ķīļa rullīšu un daudzrullīšu laivu piekabēm).
	253	Kravas piekabes vinčas komplekts	Komplektā ir vinčas statīvs un vinča 800 kg. Nav piemērots piekabēm ar bremsēm.
	13528	Nostiprināšanas siksna	Izmanto laivām, kurām ir plaša stiprinājuma sakabe, garums 0,5 m
	16899	Sintētiskā vinčas virve	5mm x 10,7m, 2,9T
	822	Vinča 800L7, siksna 7,5 m	Laivām līdz 950 kg
	6968	Vinča Dutton-Lainson 2500	Laivām līdz 1500 kg
	2424	Vinča Goliath 20AFDS	Laivām līdz 2500 kg
	2420	Vinča Goliath 9N1	Laivām līdz 1100 kg
	4714	Vinčas komplekts	Laivu piekabēm, vinča iekļauta 800kg








VINČAS UN PIEDERUMI

	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts
	2458-1	Vinčas komplekts	Laivu un ūdens motociklu piekabēm, vinča iekļauta 800kg
	7116	Vinčas rokturis	Piemērots Dutton-Lainson 2500
	7624	Vinčas rokturis	Piemērots Goliath TS900
	7189	Vinčas rokturis	Piemērots Goliath 9N1











EŅĒS UN FIKSATORI

	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts
	876	Āķis dēļa fiksatoram	21x145mm
	6265	Āķis dēļa fiksatoram	35x60x118mm
	540	Āķis dēļa fiksatoram	35x145mm
	3257	Amortizatora vada poga	Lietošanai ar stiepšanas cilpām un amortizatora vadiem
	951	Atsperu āķis	Cinkots atsperu āķis piekabei.
	915	Celšanas skrūve	Ļauj noliekt piekabi
	955	Cietā vāka atsperē	Montāžas caurumu attālums 280mm
	16377	D-veida gredzena montāžas plāksne	2 kinnitus ava, sobib tootega nr: 6073
	6073	D-veida gredzens	56x40mm, bez montāžas kronšteina
	7827	Eņģes un fiksatori	Slēdzene alumīnija sāniem, komplektā ietilpst trīs daļas.

EŅĒS UN FIKSATORI

	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts
	20214	Eņģu stienis	D=6mm
	532	Eņģu stienis	Ar atsperu, D=16mm
	12571	Eņģu stienis	D=12mm
	900	Eņģu transportieris	Atvere 16mm
	3363	Eņģu transportieris	UZ-01 SPP, ass garumu 61 mm, diametru 16 mm
	12573	Eņģu transportieris	Atvere 12mm
	1162	Fiksācijas	L=75
	1161	Fiksācijas	L=105
	922	Gāzes atspere	700N 600mm
	921	Gāzes atspere	600N 800mm






EŅĒS UN FIKSATORI

	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts
	5240	Gāzes atspere	500N 800mm
	8415	Gumijas virve pārsegumam	Diametrs: 8 mm, melnā krāsā, 1 gab - 1 m
	879	Lūkas eņģes	Atvere 16mm, 270mm
	12588	Lūkas eņģes	Atvere 12mm, 370mm
	12587	Lūkas eņģes	Atvere 12mm, 320mm
	12586	Lūkas eņģes	Atvere 12mm, 220mm
	3510	Plastmasas vāka fiksators	Garums 70mm
	12373	Slēdzene	66x155mm
	868	Slēdzene	Regulējams 204-242mm
	864	Slēdzene	Regulējams 160mm-180mm











ENĢES UN FIKSATORI

	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts
	863	Slēdzene	Regulējams 115-125mm
	862	Slēdzene	Regulējams 66-75mm
	7619	Slēdzene	SPP ZB-15, Garums 264mm, 1190kg
	6372	Slēdzene	Ar grozāmu rokturi
	535	Slēdzene	85x180mm
	534	Slēdzene	Ar paaugstinātām malām 85x180mm
	1141	Slēdzene	Ar automātisko fiksācijas slēdzeni 90x218mm
	1099	Slēdzene	66x155mm
	877	Slēdzene ZB-09	Garums 271mm, 1100kg
	2980	Splint	d = 4,5




EŅĢES UN FIKSATORI

	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts
	3421	Stiprinājuma cilpa pārsegiem	Uzstādīts uz sānu paneļa PVC vāka fiksēšanai
	3255	Stiprinājuma sikсна	Garums 380mm
	954	Vāka atsperu balsta caurule	Montāžas caurumu attālums 450mm
	8406	Vāka atsperu balsta caurule	Montāžas caurumu attālums 500mm
	926	Veida gredzens	Lietošanai ar stiepšanas cilpām un amortizatora vadiem

ATLOKI, DUBĻUSARGI

	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts
	13937	Dubļusarga kronšteins	Montāžas plāksne 280x200 mm, aizmugurējā labajā pusē un priekšējā kreisajā pusē.
	14299	Dubļusarga kronšteins	Montāžas plāksne 242x215 mm, aizmugurējā labajā pusē un priekšējā kreisajā pusē.
	12877	Dubļusarga kronšteins	Garums 320mm
	12876	Dubļusarga kronšteins	Garums 380mm
	13938	Dubļusarga pakāpiens	Montāžas plāksne 280x200 mm, uzstādāma priekšējā labajā pusē un aizmugurējā kreisajā pusē
	14300	Dubļusarga pakāpiens	Montāžas plāksne 242x215 mm, uzstādāma priekšējā labajā pusē un aizmugurējā kreisajā pusē
	6633	Dubļusargs	185x730mm (Ražotājs: Respo)
	5762	Dubļusargs	220x1500mm (Ražotājs: Respo)
	5761	Dubļusargs	225x750mm (Ražotājs: Respo)
	5658	Dubļusargs	205x1400mm (Ražotājs: Respo)



ATLOKI, DUBĻUSARGI

	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts
	5657	Dubļusargs	205x730mm (Ražotājs: Respo)
	8132	Dubļusargs	200x385mm, plastmasas
	8002	Dubļusargs	220x395mm, plastmasas
	11392	Dubļusargs	220x790mm, plastmasas
	8874	Dubļusargs	W=170mm, H=235mm
	7842	Dubļusargs	180x680mm, plastmasas
	7325	Dubļusargs	200x770mm, plastmasas
	5750	Dubļusargs "Respo"	W=200mm, H=225mm











BREMZES






	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts
	9043	Bremžu kluču komplekts	250x40mm, tostarp atsperes
	9041	Bremžu kluču komplekts	200x50mm, Komplektā ietilpst regulēšanas mehānisms, atsperes un centrālie uzgriežņi
	9040	Bremžu kluču komplekts	200x50mm, tostarp atsperes
	9030	Bremžu kluču komplekts	160x35mm, tostarp atsperes
	4928	Bremžu troses cilpa	Bremžu rumbai
	8519	Bremžu troses dubultais savienojums	Bremžu troses dubultais savienojums, Piemērots piekabēm ar divām asīm un bremzēm, montāžas uzgriežņi iekļauti.
	3055	Bremžu troses pusapvalks	-
	8509	Bremžu troses savienojums	Bremžu savienojums vienass piekabēm ar bremzēm
	6355	Bremžu trumulis ar gultni	200mm, Tapskrūvju efektīvais diametrs 4x100mm
	3033	Bremžu trumulis ar gultni	250mm, Tapskrūvju efektīvais diametrs 5x112mm

BREMZES

	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts
	3010	Bremžu trumulis ar gultni	200mm, Tapskrūvju efektīvais diametrs 5x112mm
	6356	Bremžu trumulis bez gultņa	160mm, Tapskrūvju efektīvais diametrs 4x100mm

ASIS					
	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts	Iekšējie izmēri	Trailer external dimensions
	727	2x Torsionu vērpes ass 3500kg	Tapskrūvju efektīvais diametrs 5x112mm ar bremzēm	1900mm	2370mm
	10453	2x Torsionu vērpes ass 3500kg	Tapskrūvju efektīvais diametrs 5x112mm, ar bremzēm. Augstās montāžas plāksnes	1700mm	2150mm
	11476	Atsperlāgu ass 1350kg	Tapskrūvju efektīvais diametrs 5x112mm ar bremzēm	1335mm	1950mm
	12003	Atsperlāgu ass 750kg	Tapskrūvju efektīvais diametrs 4x100mm	1335mm	1950mm
	13120	Atsperlāgu ass 750kg	Tapskrūvju efektīvais diametrs 4x100 mm, Riteņa rumbas nestspēja 1350kg	1325mm	1790mm
	980-1	Atsperlāgu ass 750kg	Tapskrūvju efektīvais diametrs 4x100mm, skrūvju maināmām rumbas	1510mm	1950mm
	947-1	Atsperlāgu ass 750kg	Tapskrūvju efektīvais diametrs 4x100mm, skrūvju maināmām rumbas	1130mm	1790mm
	5628-1	Atsperlāgu ass 750kg	Tapskrūvju efektīvais diametrs 4x100mm, skrūvju maināmām rumbas	1420mm	1850mm
	506	Atsperlāgu ass 750kg	Tapskrūvju efektīvais diametrs 4x100mm, Riteņa rumbas nestspēja 1350kg	1310mm	1790mm
	973-1	Atsperlāgu ass 750kg	Tapskrūvju efektīvais diametrs 4x100mm, Riteņa rumbas nestspēja 1350kg, skrūvju maināmām rumbas	1325mm	1790mm

ASIS					
	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts	Iekšējie izmēri	Trailer external dimensions
	104-1	Atsperlāgu ass 750kg	Tapskrūvju efektīvais diametrs 4x100mm, Riteņa rumbas nestspēja 1350kg	1070mm	1540mm
	9869	Balansiera tandēma ass 750kg	Tapskrūvju efektīvais diametrs 4x100mm	1680mm	2150mm
	7645	Torsionu vērpes ass 1000kg	Tapskrūvju efektīvais diametrs 4x100mm ar bremzēm	930mm	1380mm
	6835	Torsionu vērpes ass 1000kg	Tapskrūvju efektīvais diametrs 4x100mm ar bremzēm	1700mm	2150mm
	6834	Torsionu vērpes ass 1000kg	Tapskrūvju efektīvais diametrs 4x100mm ar bremzēm	1500mm	1950mm
	4478	Torsionu vērpes ass 1000kg	Tapskrūvju efektīvais diametrs 4x100mm ar bremzēm	1200mm	1650mm
	714	Torsionu vērpes ass 1350kg	Tapskrūvju efektīvais diametrs 5x112mm ar bremzēm	1700mm	2150mm
	713	Torsionu vērpes ass 1350kg	Tapskrūvju efektīvais diametrs 5x112mm ar bremzēm	1500mm	1950mm
	3877	Torsionu vērpes ass 1350kg	Tapskrūvju efektīvais diametrs 5x112mm ar bremzēm	1320mm	1790mm
	6798	Torsionu vērpes ass 1500kg	Tapskrūvju efektīvais diametrs 5x112mm ar bremzēm	1700mm	2150mm

ASIS					
	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts	Iekšējie izmēri	Trailer external dimensions
	3480	Torsionu vērpes ass 1500kg	Tapskrūvju efektīvais diametrs 5x112mm ar bremzēm	1500mm	1950mm
	676	Torsionu vērpes ass 750kg	Tapskrūvju efektīvais diametrs 4x100mm	1500mm	1950mm
	675	Torsionu vērpes ass 750kg	Tapskrūvju efektīvais diametrs 4x100mm	1400mm	1850mm
	667	Torsionu vērpes ass 750kg	Tapskrūvju efektīvais diametrs 4x100mm	1070mm	1490mm
	105	Torsionu vērpes ass 750kg	Tapskrūvju efektīvais diametrs 4x100mm	1200mm	1650mm

STIEPLE BREMŽU TRUMUJIEM

	SKU	Apraksts	Iekšējie izmēri	Trailer external dimensions
	8497	A:1320mm, B:1230mm, ātrās atvēršanas (Ražotājs: Knott)	1230mm	1420mm
	8496	A:1320mm, B:1130mm, ātrās atvēršanas (Ražotājs: Knott)	1130mm	1320mm
	8495	A:1220mm, B:1030mm, ātrās atvēršanas (Ražotājs: Knott)	1030mm	1220mm
	8494	A:1040mm, B:830mm, ātrās atvēršanas (Ražotājs: Knott)	830mm	1040mm
	8493	A:920mm, B:730mm, ātrās atvēršanas (Ražotājs: Knott)	730mm	920mm
	4346	A:940mm, B:730mm, vītņotais gals (Ražotājs: Knott)	730mm	940mm
	4052	A:830mm, B:1040mm, vītņotais gals (Ražotājs: Knott)	830mm	1040mm
	4049	A:1740mm, B:1530mm, vītņotais gals (Ražotājs: Knott)	1530mm	1740mm
	219	A:1840mm, B:1630mm, vītņotais gals (Ražotājs: Knott)	1630mm	1840mm
	218	A:1640mm, B:1430mm, vītņotais gals (Ražotājs: Knott)	1430mm	1640mm

STIEPLE BREMŽU TRUMUJIEM

	SKU	Apraksts	Iekšējie izmēri	Trailer external dimensions
	217	A:1440mm, B:1230mm, vītņotais gals (Ražotājs: Knott)	1230mm	1440mm
	216	A:1240mm, B:1030mm, vītņotais gals (Ražotājs: Knott)	1030mm	1240mm
	9313	A:820mm, B:730mm, ātrās atvēršanas (Ražotājs: Knott)	730mm	820mm
	8500	A:1820mm, B:1630mm, ātrās atvēršanas (Ražotājs: Knott)	1630mm	1820mm
	8499	A:1720mm, B:1530mm, ātrās atvēršanas (Ražotājs: Knott)	1530mm	1720mm
	8498	A:1620mm, B:1430mm, ātrās atvēršanas (Ražotājs: Knott)	1430mm	1620mm
	13656	A:1620mm, B:1430mm, ātrās atvēršanas (Ražotājs: Knott) nerūsējošais tērauds	1430mm	1620mm
	13744	A:2350mm, B:2540mm, ātrās atvēršanas (Ražotājs: Knott) nerūsējošais tērauds	2350mm	2540mm



LŪKAS, SĀNU PANEĪ UN SAPLĀKSNIS

	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts
	6338	Caurules vāciņš	Izmēri: 30x30mm, plastmasas, melna
	4410	Caurules vāciņš	Izmēri: 80x40mm, plastmasas, melna
	7697	Lūkas profils (piemērots priekšējām un aizmugurējām bortām)	Lūka 1,25x0.33 m, ietilpst: Lūkas profils, 2 lūkas sānu profili, 2 āķīši dēļu fiksatoriem, 2 eņģes ar 12 mm atveri, Respo zīmola uzlīme.
	18055	Lūkas profils (piemērots priekšējām un aizmugurējām bortām)	Lūka 1,50x0,33 m, ietilpst: Lūkas profils, 2 lūkas sānu profili, 2 āķīši dēļu fiksatoriem, 2 eņģes ar 12 mm atveri, Respo zīmola uzlīme.
	8000	Lūkas profils (piemērots priekšējām un aizmugurējām bortām)	Lūka 1,50x0.42 m, ietilpst: Lūkas profils, 2 lūkas sānu profili, 2 āķīši dēļu fiksatoriem, 2 eņģes ar 12 mm atveri, Respo zīmola uzlīme.
	6135	Lūkas profils (piemērots priekšējām un aizmugurējām bortām)	1,50x0,42m
	8613-ZN	Platformas piekabes sānu stabs	Izmēri: 40x80x300mm, starp diviem sānu profiliem
	8010-ZN	Platformas piekabes stūra stabs	Izmēri: 40x80x300mm, priekšējā labajā pusē, aizmugurējā kreisajā pusē
	8009-ZN	Platformas piekabes stūra stabs	Izmēri: 40x80x300mm, priekšējā kreisajā pusē, aizmugurējā labajā pusē
	15895-ZN	Platformas piekabes stūra stabs	Izmēri: 30x60x448mm, priekšējā kreisajā pusē, aizmugurējā labajā pusē

LŪKAS, SĀNU PANEĪ UN SAPLĀKSNIS

	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts
	15894-ZN	Platformas piekabes stūra stabs	Izmēri: 30x60x448mm, priekšējā labajā pusē, aizmugurējā kreisajā pusē
	7402	Sānu profils 2,00/0,33	Labā puse, izmēri: 2013x338 mm, piemērots 2,00 m PLH rāmja piekabēm.
	7401	Sānu profils 2,00/0,33	Kreisā puse, izmēri: 2013x338 mm, piemērots 2,00 m PLH rāmja piekabēm.
	7573	Sānu profils 2,65/0,34	Izmēri: 2656x455 mm, piemērots 2,65 m metināta rāmja piekabēm.
	6806	Sānu profils 3,00/0,33	Labā puse, izmēri: 3021x338 mm, piemērots 3,00 m PLH rāmja piekabēm.
	6805	Sānu profils 3,00/0,33	Kreisā puse, izmēri: 3021x338 mm, piemērots 3,00 m PLH rāmja piekabēm.
	6481-1	Sānu profils 3,00/0,42	Labā puse, izmēri: 3000x420 mm, piemērots 3,00 m PLH rāmja piekabēm.
	6480-1	Sānu profils 3,00/0,42	Kreisā puse, izmēri: 3000x420 mm, piemērots 3,00 m PLH rāmja piekabēm.
	6452-1	Sānu profils 3,00/0,43	Izmēri: 2998x430 mm, piemērots 3,0 m metināta rāmja piekabēm.
	6136-1	Sānu profils 3,25/0,43	Izmēri: 3248x430 mm, piemērots 3,25 m metināta rāmja piekabēm.











LŪKAS, SĀNU PANEĻI UN SAPLĀKSNIS

	SKU	Produkta nosaukums	Apraksts
	6424-1	Sānu profils 3,50/0,43	Izmēri: 3488x430 mm, piemērots 3,5 m metināta rāmja piekabēm.
	6311	Sānu profils 4,10/0,34	Izmēri: 4103x340 mm, piemērots 4,1 m metināta rāmja piekabēm.











JūGSTIENIS

	SKU	Apraksts	Iekšējie izmēri	Internal height	Trailer external dimensions
	237-ZN	Izmanto 750 kg metināta rāmja piekabēm, garums 3,50 m un platums 2,06 m	2242mm	813mm	1584mm
	7245-ZN	Izmanto 1350-1700kg metināta rāmja piekabēm, garums 3,00-4,90m un platums 1,50-2,20 m	1956mm	679mm	1290mm
	7346-ZN	Izmanto 1350-1700kg metināta rāmja piekabēm, garums 3,50-4,10m un platums 1,86m	2108mm	805mm	1645mm
	233-ZN	Izmanto 750kg metināta rāmja piekabēm, garums 2,65m un platums 1,25m	2190mm	950mm	1020mm
	231-ZN	Izmanto 750kg metināta rāmja piekabēm, garums 3,00m un platums 1,25m	2152mm	728mm	1025mm
	236-ZN	Izmanto 750kg metināta rāmja piekabēm, garums 3,00-3,50m un platums 1,50m	2310mm	928mm	1290mm
	9669-ZN	Izmanto 750kg metināta rāmja piekabēm, garums 3,50-4,00m un platums 1,86 m	2230mm	801mm	1645mm
	7394-ZN	Labās puses jūgstieņa sija. Izmanto 2000 kg metināta rāmja piekabēm, garums 3,25m un platums 1,50m	2064mm	80mm	35mm
	7393-ZN	Kreisās puses jūgstieņa sija. Izmanto 2000kg metināta rāmja piekabēm, garums 3,25m un platums 1,50m	2064mm	80mm	34mm
	8118-ZN	Labās puses jūgstieņa sija. Izmanto 2700kg metināta rāmja piekabēm, garums 4,00m un platums 2,05m	2484mm	80mm	34mm


JūGSTIENIS

	SKU	Apraksts	Iekšējie izmēri	Internal height	Trailer external dimensions
	8117-ZN	Kreisās puses jūgstieņa sija. Izmanto 2700 kg metināta rāmja piekabēm, garums 4,00m un platums 2,05m	2484mm	80mm	34mm
	7265-ZN	Labās puses jūgstieņa sija. Izmanto 2700kg metināta rāmja piekabēm, garums 4,50-5,50m un platums 2,05-2,35m	3081mm	80mm	40mm
	7264-ZN	Kreisās puses jūgstieņa sija. Izmanto 2700kg metināta rāmja piekabēm, garums 4,50-5,50m un platums 2,05-2,35m	3081mm	80mm	40mm
	7881-ZN	Kreisās puses jūgstieņa sija. Izmanto 3500 kg metināta rāmja piekabēm, garums 4,00m un platums 2,05m	2500mm	90mm	34mm
	7270-ZN	Labās puses jūgstieņa sija. Izmanto 3500kg metināta rāmja piekabēm, garums 4,50-5,50m un platums 2,05-2,35m	3083mm	90mm	50mm
	7269-ZN	Kreisās puses jūgstieņa sija. Izmanto 3500kg metināta rāmja piekabēm, garums 4,50-5,50m un platums 2,05-2,35m	3083mm	90mm	50mm
	8136	Labās puses jūgstieņa sija. Izmanto 1200-2000kg bezbortu piekabēm. garums 2,45-3,12m un platums 1,50m	1927mm	65mm	51mm
	8135	Kreisās puses jūgstieņa sija. Izmanto 1200-2000kg bezbortu piekabēm. garums 2,45-3,12m un platums 1,50m	1927mm	65mm	51mm
	6932	Labās puses jūgstieņa sija. Izmanto 1200-1700kg bezbortu piekabēm. garums 2,45-3,12m un platums 1,50m	2311mm	59mm	50mm
	7169	Labās puses jūgstieņa sija. Izmanto 1350-1500kg PLH piekabes. garums 3,00-3,50m un platums 1,50m	2567mm	65mm	50mm

JūGSTIENIS

	SKU	Apraksts	Iekšējie izmēri	Internal height	Trailer external dimensions
	7233	Labās puses jūgstieņa sija. Izmanto furgonu piekabēm 2000F402L199	2747mm	59mm	50mm
	7168	Vasakpoolne tiislitala. Kasutatakse 1350-1500kg PLH haagistel, pikkusega 3.00-3.50m ja laiusēga 1.50m	2567mm	65mm	50mm
	7232	Vasakpoolne tiislitala. Kasutatakse furgonhaagisēl 2000F402L199	2747mm	59mm	50mm
	4255	Labās puses jūgstieņa sija. Izmanto 750kg furgonu piekabēm. garums 3,00-3,50m un platums 1,50m	2320mm	92mm	34mm
	15200	Labās puses jūgstieņa sija. Izmanto 750kg PLH piekabēs. Garums 2,65-3,25m un platums 1,25m	2232mm	92mm	34mm
	15193	Labās puses jūgstieņa sija. Izmanto 750kg PLH piekabēs. Garums 3,00-3,50m un platums 1,50m	2812mm	92mm	34mm
	4254	Kreisās puses jūgstieņa sija. Izmanto 750kg furgonu piekabēm. garums 3,00-3,50m un platums 1,50m	2320mm	92mm	34mm
	15199	Kreisās puses jūgstieņa sija. Izmanto 750kg PLH piekabēs. Garums 2,65-3,25m un platums 1,25m	2232mm	92mm	34mm
	15192	Kreisās puses jūgstieņa sija. Izmanto 750kg PLH piekabēs. Garums 3,00-3,50m un platums 1,50m	2812mm	92mm	34mm
	1326	Šķērssija 750 kg PLH piekabēs jūgstienim, garums 3,00-3,50 m un platums 1,50 m	744mm	45mm	28mm

JūGSTIENIS

	SKU	Apraksts	Iekšējie izmēri	Internal height	Trailer external dimensions
	4261	Šķērssijs jūgstienim, saderīga ar furgonu piekabēm. produkti: 4254 un 4255	816mm	50mm	28mm
	7040	Šķērssijs furgona piekabei. Produkti: 1500F301L147 un 1500F351L147.	821mm	80mm	28mm
	7167	Šķērssijs 1350-1500kg PLH piekabes jūgstienim, garums 3,00-3,50 m un platums 1,50 m	743mm	80mm	28mm
	8752	Šķērssijs furgona piekabei. Produkt: 1500F401L183	1073mm	185mm	23mm
	9151	Šķērssijs furgona piekabei. Produkt: 2000F402L199	1008mm	185mm	23mm

